

Solo Smoke Detector Tester

FIȘA TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

SDS0098RO

CONFORM REGULAMENTULUI CE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (PCL) & 2015/830

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs	Solo Smoke Detector Tester.
Marcă înregistrată	Solo A10 –XXX, Solo A10 ^s -XXX (XXX indică varianta clientului).
Nr. CAS	Amestec.
Nr. EINECS	Amestec.
REACH Nr de inregistrare	Nici unul atribuit.
UFI	7GJP-H2TR-6005-G991

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată	Simularea fumului.
Utilizeaza sfătuiri să nu	Nici unul cunoscut.

1.3 Reprezentant unic

Identificarea companiei	Shift-consult Hubert Scherzinger, 79108 Freiburg, Germania
Telefon	+49 7665 81 21 74

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Identificarea companiei	Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road Welham Green, Hertfordshire AL9 7JE, Marea Britanie
Telefon	+44 (0) 1707 282760
Fax	+44 (0) 1707 282777
E-mail (persoană competentă)	SDS@detectortesters.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr telefon de urgență	+40 2131 83606
--------------------------	----------------

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)	Aerosoli 3; Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
---	---

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictogramă (pictograme) de pericol	În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
------------------------------------	---



GHS07

Cuvânt (cuvinte) de avertizare	Atenție.
Declarația de pericol	H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
Declarația de Precauție	P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P251: Container presurizat - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P410 + P412: A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C.

2.3 Informații suplimentare.

% Din masa a conținutului sunt inflamabile: 9.1%
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

2.4 Alte pericole

Concentrațiile mari: Poate provoca somnolență sau amețeală.

Solo Smoke Detector Tester

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTȚII

Produsul așa cum este furnizat: Aerosoli.

3.2 Amestecuri

Clasificare CE No. 1272/2008

Componenta/componente riscant(e)	% Greutate/ Greutate	Nr. CAS	Nr. EC	REACH Nr de înregistrare	Pictogramă (pictograme) de pericol și Declarația de pericol
(1E)-1,3,3,3-tetrafluoro-1-propenă	85-95	29118-24-9	471-480-0	Nici unul atribuit.	GHS04, Press. Gas: H280
Alcool etilic	1-10	64-17-5	200-578-6	Nici unul atribuit.	GHS02, Lich. infl. 2; H225,

3.3 Informații suplimentare.

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR



4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare	Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă simptomele persistă, obțineți îngrijire medicală.
Contact cu pielea	Spălați pielea cu apă și săpun.
Contact cu ochii	Spălați ochii cu apă timp de cel puțin 15 minute în timp ce țineți pleoapele deschise. În cazul în care iritație oculară persistă, pentru a primi sfaturi medicale / atenție.
Ingerare	Modalitate de expunere improbabilă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nici unul anticipat.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Improbabil să se ceară dar dacă este necesar tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare	Stingeți cu bioxid de carbon, pulbere chimică uscată, spumă sau prin stropire cu apă.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nici unul cunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Încălzirea poate cauza creșterea presiunii, cu pericol de plesnire. Se poate descompune într-un incendiu emanând gaze toxice.: Fluorură de hidrogen

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Pompieri trebuie să poarte echipament de protecție complet, inclusiv auto-aparat de respirație. Dacă acest lucru se poate face în siguranță, containerele trebuie îndepărtate din zona focului deoarece este posibil ca acestea să se perforzeze în condițiile incendiului.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

Produsul este un aerosol. Este improbabil să prezinte pericol de vărsare sau scurgere. În caz de străpungere, conținutul eliminat trebuie izolat ca orice altă scurgere de solvent.

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați ventilație adecvată. Evitați inhalarea unor concentrații mari de vapori.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu de presă al cantități mari, în apele de suprafață sau în canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Strânge mecanic și a elimina în conformitate cu secțiunea 13. Adsorbiți scurgerile pe nisip, pământ sau orice material adsorbant potrivit. Recipientele nu se perforază și nu se distrug prin ardere, chiar dacă sînt goale.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Vezi de asemenea secțiunea: 8, 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu găuri sau arde, chiar și după utilizare.

Solo Smoke Detector Tester

Densitate	1.08g/cm ³
Solubilitatea (solubilitățile)	Nu se amestecă sau se amestecă parțial cu apă.
Coeficientul de partiție (n-Octanol/apă)	Nedeterminat.
Temperatura de autoinflamare (°C)	Produsul nu este autoinflamabil.
Temperatură de aprindere	368°C
Temperatura de descompunere (°C)	Nedeterminat.
Viscozitate dinamică	Nedeterminat.
Vâscozitate cinematică	Nedeterminat.
Proprietăți explozive	Nu este exploziv.
Proprietăți oxidante	Neoxidant.

9.2 Alte informații

Solvenți organici - Conținut	9.9%
------------------------------	------

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate	Stabil în condiții normale.
10.2 Stabilitate chimică	Stabil în condiții normale.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase	Nu se cunosc reacții periculoase dacă sunt utilizate în scopul propus.
10.4 Condiții de evitat	Căldură și lumină solară directă.
10.5 Materiale incompatibile	Nici unul anticipat.
10.6 Produși de Descompunere Periculoși	Nu sunt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice	
11.1.1 Amestecuri	
Toxicitate acută	Toxicitate acută scăzută.
Iritație	Nu irită.
Corozivitate	Neclasificat.
Sensibilizarea	Nu este un sensibilizator al pielii.
Toxicitate la doze repetate	Nici unul anticipat.
Cancerogenitatea	Nici o dovadă de carcinogenicitate.
Mutagenitate	Nu s-a făcut dovada posibilității de apariție a unor mutații genetice.
Toxicitatea pentru reproducere	Nici unul anticipat.
11.2 Alte informații	Niciunul.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE



12.1 Toxicitate	Toxicitate scăzută pentru organismele acvatice.
12.2 Persistență și degradabilitate	Nici o informație disponibilă.
12.3 Potențial de bioacumulare	Nici o informație disponibilă.
12.4 Mobilitate în sol	Nici o informație disponibilă.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Nu este clasificat ca fiind PBT sau vPvB.
12.6 Alte efecte adverse	Niciunul.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor	De reciclare ambalaje numai complet golite. Recipientele nu se perforază și nu se distrug prin ardere, chiar dacă sînt golite. Aerosol negolit: A se elimina de deșeuri într-o unitate aprobată de eliminare a deșeurilor. NU aruncați pe terenuri.
13.2 Informații suplimentare.	Evacuarea trebuie să fie în concordanță cu legislația locală, de stat sau națională.

Solo Smoke Detector Tester

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1	Numărul ONU	UN 1950.
	ADR, IMDG, IATA	
14.2	Denumirea corectă ONU pentru expediție	
	ADR	1950 AEROSOLI
	IMDG	AEROSOLI
	IATA	AEROSOLI, Neinflamabil.
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
	ADR	
	Clasa / Clasificare	2 5A Gaze.
	Etichetă	2.2
	IMDG, IATA	
	Clasa / Diviziune	2.2
	Etichetă	2.2
14.4	Grupul de ambalare	
	ADR, IMDG, IATA	Niciunul.
14.5	Pericole pentru mediul înconjurător	
	Poluant marin	Niciunul.
14.6	Precauții speciale pentru utilizatori	Atenție: Gaze
	Codul Kemler	-
	IMDG EMS	F-D, S-U
14.7	Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 și Codul IBC	Neaplicabil.
14.8	Informații suplimentare.	
	ADR	
	Cantitate limitată (LQ)	1L
		
	ADR categoria de transport	3
	Tunel restricționarea Codul	Nu se aplică în cantități limitate.
	IMDG	
	Cantitate limitată (LQ)	1L
		
	IATA	
	Cantitate limitată (LQ)	1L
		
		
		UN
	„Regulament model” ONU	AEROSOLI

Solo Smoke Detector Tester

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1 Reglementările UE

Autorizațiile și / sau restricții privind utilizarea	Neindicat.
Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării	Neindicat.
REACH: ANEXA XVII restricțiile la producerea, introducerea pe piață și l utilizarea anumitor substanțe, preparate și l articole periculoase	Neindicat.
REACH: ANEXA XIV lista substanțelor care fac obiectul autorizării	Neindicat.
Planului comunitar de acțiune flexibil (CoRAP)	Nici unul cunoscut.

15.1.2 Regulamente naționale

Wassergefährdungsklasse (Germania)
Instrucțiuni tehnice(aer)

Clasă de pericol pentru apă, Germania, WGK 1

Class	Share in %
NK	5 - <10

VOC-CH

9.49%

VOC-EU

102.5g/l

Daneză Cod MAL

0-1

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Următoarele secțiuni conțin texte revăzute sau afirmații noi: 1,3,8.

LEGENDĂ

LTEL	Limită de expunere pe termen lung
STEL	Limită a expunerii pe termen scurt
DNEL	Derivate fără efecte la nivel
CEPZ	De concentrație previzibilă fără efecte
PBT	Persistente, Bioacumulabile și Toxice
vPvB	foarte Persistente și foarte Bioacumulabile
VOC	Compuși organici volatili
Cod MAL	Regulament de etichetare privind pericolele în caz de inhalare, Danemarca
ADR	Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
Aerosoli 3	Aerosoli Categorie 3
Lich. infl. 2	Lichid inflamabil Categorie 2

Declarația de pericol

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Condiții legale

Informațiile se bazează pe cele mai bune cunoștințe ale companiei No Climb Products Ltd. și ale consultanților săi și sunt furnizate de bună-credință, dar nu putem garanta corectitudinea, fiabilitatea sau integralitatea acestora; în consecință, negăm orice răspundere pentru pierderi sau daune care apar în urma folosirii acestor date. Deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului Companiei și al consultanților săi, negăm orice răspundere pentru pierderi sau daune când produsul este utilizat în alte scopuri decât cele în care este destinat.

Anexa la fișa cu date de securitate extinsă (eSDS)

Nici o informație disponibilă.