



VORREITER IN DER WELT DER PRÜFTECHNIK

Als weltweit einziger nach ISO 9001 zertifizierter Hersteller von Melderprüfgeräten können wir Ihnen eine unübertroffene Auswahl an Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen anbieten.

Wir arbeiten in Partnerschaft mit allen führenden Melderherstellern, um sicherzustellen, dass unsere Produkte mit den unterschiedlichsten Brandmeldern auf der ganzen Welt kompatibel und sicher zu verwenden sind.

Die Kernprodukte werden nicht nur von Melderherstellern empfohlen, sondern sie sind auch UL-zertifiziert und alle Produkte unterstützen eine sichere und effiziente Funktionsprüfung – in Übereinstimmung mit den Normen und Standards der Branche.



DER NOTWENDIGE ERFAHRUNGSSCHATZ FÜR GENAU DIE RICHTIGE LÖSUNG



100+

Mitarbeiter in Groß-
britannien, Europa und
dem Nahen Osten.



Weltweit führend

Die Nr. 1 auf dem
Markt für
Brandmelderprüf-
ausrüstung.



25 Jahre Solo

Solo ist die beliebteste
Produktfamilie für
Brandmelder-Prüfaus-
rüstung



15 Jahre Testifire

Das weltweit führende
All-in-One-Tool für Rauch-,
Wärme- und CO-Melder.



Partnerschaften

Zugelassen von weltweit
führenden Brandmelder
-Herstellern und
Drittanbietern

No Climb Products Ltd

Edison House
163 Dixons Hill Road
Welham Green, Hertfordshire
AL9 7JE,
Großbritannien

Phone

+44 (0) 1707 282760

Online

sales@detectortesters.com
marketing@detectortesters.com
support@detectortesters.com
www.detectortesters.com

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf





WELTWEIT KOMPATIBEL

Über 500 Detektoren in einem Raum mögen etwas übertrieben erscheinen, aber für unsere Testlabors in Hertfordshire ist es genau das, was benötigt wird!

Dies, zusammen mit dem Fachwissen und der Erfahrung unseres technischen Teams, bedeutet, dass wir in der Lage sind, unsere Produkte mit Melderherstellern und -modellen aus der ganzen Welt zu testen. So können wir sicherstellen, dass die Melder wie vorgesehen aktiviert werden und uns auf Trends oder seltene Ergebnisse aufmerksam machen.

Diese Menge an Tests und Fachwissen ist entscheidend für unseren Erfolg und wir wissen, dass es für unsere Kunden wirklich wichtig ist. Unsere Produkte spielen eine lebenswichtige Rolle im Brandschutz. Wenn Sie diese verwenden, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass sie zuverlässig und effizient funktionieren und eine Lösung für alle Detektoren bieten, die Sie vor Ort vorfinden werden.

Mit einem weltweiten Kundenstamm ist eine Kompatibilitätsprüfung keine leichte Aufgabe, daher umfassen die über 500 Detektoren in unserem Labor Detektoren mit unterschiedlichem Profil, Design und Alter. Man benötigt viel Forschung und Tests, um die Dinge richtig zu machen – im Vorfeld der Einführung eines neuen Produkts ist es nicht ungewöhnlich, dass unser technisches Team mehr als 10.000 Tests durchführt – um die bestmöglichen Ergebnisse in Bezug auf Kompatibilität und Effizienz zu erzielen.

INDUSTRIE STANDARD

Funktionale Prüfungen sind in Übereinstimmung mit Branchencodes und -standards sowie den Richtlinien des Melderherstellers durchzuführen.



Rauchmelder-Prüfung

Dies bedeutet, dass die Prüfgeräte

- Von den Rauchmelder-Herstellern freigegeben sind
- Sicher sind bei der Anwendung an Rauchmeldern
- Rücksicht auf die unmittelbare Umgebung nehmen
- Frei von schädlichen Inhaltsstoffen sind



Prüfung von Multisensor-Brandmeldern

Dies bedeutet, dass die Prüfgeräte

- Von den Rauchmelder-Herstellern freigegeben sind
- Mehrere Stimuli gleichzeitig generieren können
- Die Stimuli schnell und effektiv bereitstellen
- Sicher für den Brandmelder und dessen Umgebung sind



Prüfung von schwer zugänglichen Brandmeldern

Dies bedeutet, dass

- Brandmelder geprüft werden müssen – unabhängig vom Montageort
- Die Prüfmethode von den Brandmelder-Herstellern freigegeben ist

XTR2

TEST REPORT SHARE

Wenn Sie Ihre Prüfungen auf ein neues Niveau bringen wollen, brauchen Sie eine Lösung, die auf maximale Produktivität ausgelegt ist und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Prüfnachweisen erfüllt.

Es ist an der Zeit, Ihr Team mit einer vernetzten Prüflösung auszustatten, die nicht nur die Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern durchführt, sondern auch automatisch einen digitalen Prüfbericht erstellt, der den Status jedes Melders nachweist – was wertvolle Erkenntnisse liefert und die Produktivität steigert.

Während der Prüfung erkennt XTR2 die LED des Melders, um das Prüfergebnis zu bestätigen. Dabei wird die Erfassung der Ergebnisse automatisiert und die Daten werden in einen digitalen Bericht übertragen.






- ◀ **All-in-One-Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern, einschließlich: Prüfmodi für Rauch, Hitze, Hi-Heat sowie für kombinierte, sequenzielle und verzögerte Starts**
- ◀ **Schnelle Raucherzeugung und integrierter Reinigungsmodus zur Vermeidung von Fehlalarmen**
- ◀ **App-Konnektivität für die Erstellung von Prüfaufträgen, Berichten und zusätzliche Funktionalität**
- ◀ **Bis zu 50 % schnellere Prüfung von Wärmemeldern gegenüber der vorherigen Generation von Testifire**


XTR2 bietet Ihnen zusammen mit DT Connect weiterführende Funktionen für effizientere Prüfverfahren, einfache Anlagenverwaltung und Optimierung Ihrer Berichtsfähigkeiten.

- ▶ Erstellung von Prüfaufträgen
- ▶ Die Panel-Zeit bei adressierbaren Brandmelderzentralen wird protokolliert, um den Zeitstempel von Test- und Panel-Ereignis zu synchronisieren *
- ▶ Erfassung des Testergebnisses
- ▶ Asset-Identifizierung *
- ▶ Abgleich mit der Brandmelderzentrale *
- ▶ Testbericht-Zusammenfassung
- ▶ Mit anderen teilbare Berichte *

* DT Connect Premium-Funktionen



DT CONNECT



- Das Cloud-Portal bietet einen sofortigen Überblick über die durchgeführten Arbeiten und erleichtert den Austausch von Prüfberichten mit Kunden.
- Überprüfen und verwalten Sie Berichte über alle durchgeführten Prüfaufträge
- Teilen Sie Berichte mit Kunden (PDF oder CSV) *
- Verwalten Sie Konten von Technikern und XTR2-Registrierungen
- Laden Sie Ihr Logo hoch, das auf allen Berichten erscheint
- Überprüfen Sie den Zustand des XTR2 - Rauchpegel, Akkuladung und Lebensdauer des Generators

* DT Connect Premium-Funktionen

ENTWICKELT FÜR DEN PRÜFNACHWEIS

Unsere neueste Prüflösung generiert automatisch digitale Berichte, die Erkenntnisse aus den Prüfungen liefern und die Produktivität steigern. All das – und mehr – bietet XTR2.

XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-001

100°C
Wärme

Umfasst:

- 1 x XTR2 Hauptgerät
- 1 x TES3-001 Rauchpatrone
- 1 x Testifire-BP-001 Lithium-Ionen-Akku
- 1 x Testifire-CHAK-001 Ladeset
- 1 x Testifire-GEN-001 Rauchgenerator



Bluetooth®



Holen Sie sich die Detectortesters Connect App:



Zubehör

XTR2 verwendet zur Raucherzeugung ungefährliche, drucklose und umweltfreundliche Patronen.

Alle Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile und Zubehörteile können unter Verwendung der folgenden Codes bestellt werden:

Ersatz-Rauchpatrone
TES3-001

ASD-Adapter
TESTIFIRE-GEN-1PK-001

Ladestation
TESTIFIRE-BP-001

Ersatz-Rauchgenerator
TESTIFIRE-ADAP-001

Große Membran
TESTIFIRE-MEML-001

Ladeset
TESTIFIRE-CPSU-001

Lithium-Ionen-Akku
TESTIFIRE-CHA-001

Fahrzeug-Netzteil
TESTIFIRE-CHAK-001

Bechermembran
TESTIFIRE-MEM-001

XTR2 PRÜF- UND WARTUNGSSETS

XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-6M-001

Umfasst:

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Wärmemelderprüfset
Solo 100-001 4-teilige Telescopic-Verlängerungsstange, 4,5 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Melder
Solo 610-001 schützende Aufbewahrungstasche



6M
Reichweite

6M



XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-9M-001

Umfasst:

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Wärmemelderprüfset
Solo 100-001 4-teilige Telescopic-Verlängerungsstange, 4,5 m
3 x Urban Verlängerungsstangen, 0,5 m
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Melder
Solo 610-001 schützende Aufbewahrungstasche



9M
Reach



URBAN XTR2 RAUCH- / WÄRMEMELDERPRÜFSET

TESTIFIRE-XTR2-URBAN-001

Umfasst:

Testifire-XTR2-001 Rauch-/Wärmemelderprüfset
4-teilige Urban Telescopic-Verlängerungsstange, 1,75 m
3 x Urban Verlängerungsstangen, 0,5 m
Urban Rucksack und Tasche für Verlängerungsstangen



5M
Reichweite

Ultra-
leicht

5M



XTR2 & DT CONNECT

DT Connect ermöglicht die Erfassung von Prüfergebnissen, die Erstellung von Prüfberichten sowie detaillierte Einblicke in den Auftragsverlauf und den Gerätebestand.

Kostenlose
Testversion*



XTR2
DT CONNECT
FREE

XTR2
DT CONNECT
PREMIUM

Wichtige Produktmerkmale	STATUS DES VERBRAUCHSMATERIALS	●	●	●
	ASD-KOMPATIBILITÄT	○	●	●
	AUTOMATISCHE ALARMERKENNUNG	○	●	●
	LED-ERKENNUNGSMODI	○	●	●
	AUTOMATISCHE TASCHENLAMPE	○	●	●
Support	GARANTIE	1 JAHR	2 JAHRE	2 JAHRE
	FIRMWARE-UPDATE	○	●	●
	MANUELLE REINIGUNG	○	●	●
DT Connect	GERÄTEVERWALTUNG	○	●	●
	ERSTELLUNG VON PRÜFAUFTRÄGEN	○	●	●
	ERFASSUNG DES TESTERGEBNISSES	○	●	●
	ANZEIGE DER GESAMTE AUFTRAGSHISTORIE	○	●	●
	KONFIGURATION DER BRANDMELDERZENTRALE	○	○	●
	ERSTELLUNG VON ASSET-LISTEN	○	○	●
	ABGLEICH MIT DER BRANDMELDERZENTRALE	○	○	●
	ERFASSUNG DER UNTERSCHRIFT DES KUNDEN	○	○	●
	PDF MIT AUFTRAGSBERICHT	○	○	●
	TEILEN UND HERUNTERLADEN DES BERICHTS	○	○	●

*DT Connect Premium-Funktionen, einschließlich des gemeinsam nutzbaren Testberichts im PDF-Format, sind für einen ersten Testzeitraum kostenlos, nachdem Sie ein neues XTR2 registriert haben. Um sie über den Testzeitraum hinaus weiterhin nutzen zu können, ist ein Abonnement von DT Connect zum Preis von 23,50 € pro Monat und Prüfgerät erforderlich.

ONLINE-SCHULUNGEN

XTR2

KONFORMI- TÄTSNACHWEIS

XTR2 kombiniert ein leistungsstarkes Gerät für die Prüfung von Rauch- und Wärmemeldern mit einer App, um schnelle Funktionsprüfungen zu ermöglichen und sofortige Details zu allen Prüfergebnissen in einem automatisch generierten Bericht zu liefern. In diesem Webinar werden alle Elemente von XTR2 behandelt.

Melden Sie sich für das Webinar an

detectortesters.com/webinar

> ALLE MELDER > JEDERZEIT

Testifire ist das weltweit führende All-in-One-Prüfgerät. Ein einziges Prüfgerät für die Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern ermöglicht die Prüfung aller Melder unabhängig vom Typ.

Als All-in-One-Prüfgerät erfüllt Testifire nicht nur alle Erwartungen in Bezug auf Komfort - es ist auch die führende Lösung für die regelkonforme Prüfung von Multisensor-Meldern, die zunehmend Einsatz finden.

Testifire bietet einen eingebauten Reinigungsmodus, um wiederholte Alarmauslösungen zu vermeiden, und die Einstellung für hohe Temperaturen ermöglicht die Prüfung von Wärmemeldern bis zu 100 °C.



IHRE TESTIFIRE LÖSUNGEN



TESTIFIRE RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFSET

TESTIFIRE 2001-001

Umfasst

- 1 x Testifire 2000-001
Hauptgerät (Rauch, Wärme und CO)
- 1 x TS3-001 Rauchkapsel
- 1 x TC3-001 Kohlenmonoxidkapsel
- 1 x Solo 727-001 Schnellladegerät
- 2 x Solo 770-001 Akkustab



Multi-Detector Test
Apparatus as to Verification
of Detector Functional
Operation Only
77TL



Zubehör

Testifire verwendet ungefährliche, nicht unter Druck stehende, umweltfreundliche Kapseln zur Erzeugung von Rauch und Kohlenmonoxid.

Um sicherzustellen, dass Ihnen die Kapseln nicht ausgehen, sind die folgenden Ersatzpackungen erhältlich:

Rauchkapseln

Ersatz-
Rauchkapsel **TS3-6PACK-001**

Ersatz-
Rauchkapsel **TS3-3PACK-001**

Kohlenmonoxidkapseln

Ersatz-
Kohlenmonoxidkapsel **TC3-6PACK-001**

Ersatz-
Kohlenmonoxidkapsel **TC3-3PACK-001**

IN WELCHER HÖHE FÜHREN SIE PRÜFUNGEN DURCH?

sales@detectortesters.com

Zusammengeklappt Länge: 1,3 m



4-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 100-001

Spezifikation
Prüfungen in bis zu 6 Meter Höhe (einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 4,5 m





MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?
Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 9 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange
Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zusammengeklappt Länge: 1,3 m



2-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

SOLO 108-001

Spezifikation
Prüfungen in bis zu 4 Meter Höhe (einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 2,2 m





MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?
Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 7 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange
Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zubehör

Kaufen Sie auch die Trage- und Aufbewahrungstasche Solo 610, um Ihr Testfire-Gerät und die Stangen zu schützen.



Tragetasche

Rucksack und Stangentasche zur sicheren Aufbewahrung **SOLO 610-001**

URBAN KITS


FÜR TECHNIKER IM AUSSENDIENST

Wenn die Stangen kompakt und leicht zu transportieren sein sollen – z. B. wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder Ihre gesamte Prüfausrüstung zu Fuß transportieren, dann sind die Solo Urban Sets die ideale Wahl.

Die Stangen sind nicht nur kompakt genug, um auf einen Rucksack zu passen, der Rucksack schützt Ihr Testfire-Gerät ebenfalls. Mit diesem Set können Sie Melder in bis zu 5 m Höhe erreichen und prüfen.



Zusammengeklappt
Länge:
60 cm



Urban-Stangen sind separat erhältlich

2025



URBAN RUCKSACK UND STANGENTASCHE

SOLO 613-001

Umfasst

Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange, 1,75 m
3 x Urban 0,5 m Erweiterungsstangen
Urban Rucksack und Stangentasche



5m
Reichweite
Ultra-
leicht

Prüfung in bis zu 5 Meter
Höhe (einschließlich
Körpergröße des
Benutzers)

5M



Schritt 3

Alternativ können Sie auch eines unserer Prüfsets wählen, in denen bereits alles enthalten ist.

sales@detectortesters.com

URBAN RAUCH- / WÄRME-PRÜFSET

URBAN 1001-1-001

Urban 1001 ist nicht in allen Regionen verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Umfasst

Testifire 1001-1-001 Rauch-/Wärme-Prüfset
Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange, 1,75 m
3 x Urban 0,5 m Erweiterungsstangen
Urban Rucksack und Stangentasche



URBAN RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFSET

URBAN 2001-1-001

Umfasst

Testifire 2001-1-001 Rauch-/Wärme- und CO-Prüfset
Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange, 1,75 m
3 x Urban 0,5 m Erweiterungsstangen
Urban Rucksack und Stangentasche



PRÜF- UND WARTUNGSSETS

Unsere Prüf- und Wartungssets sind Lösungen, die alle Produkte, die Sie benötigen, in einem Set bündeln, einschließlich eines Demontage-Werkzeugs für Melder.

TESTIFIRE RAUCH-/ WÄRME-/CO-PRÜFSET

TESTIFIRE 6201-001

Umfasst

Testifire 2001-001 Rauch-, Wärme- und CO-Prüfset
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 6 Meter
Höhe (einschließlich
Körpergröße des Benutzers)

6M
Reach



9M
Reach

TESTIFIRE RAUCH-/ WÄRME-/CO-PRÜFSET

TESTIFIRE 9201-001

Umfasst

Testifire 2001-001 Rauch-, Wärme- und CO-Prüfset
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
3 x Solo 101-001 1,13 m Erweiterungsstangen
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 9 Meter
Höhe (einschließlich
Körpergröße des Benutzers)

BRANCHENFÜHRENDE PRÜFGERÄTE

Seit über 20 Jahren ist Solo die beliebteste Produktreihe für Brandmelder-Prüfausrüstung in der Branche. Die umfassende Solo-Produktfamilie, die weltweit Einsatz findet und zugelassen ist, gestattet Ihnen, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu wählen.

Solo 365 ist die neueste Ergänzung der Produktfamilie Solo. Ganz ähnlich wie bei Testifire werden bei Solo 365 ungefährliche, nicht unter Druck stehende, umweltfreundliche Kapseln zur Erzeugung von Rauch verwendet. Noch nie war die Prüfung von Rauchmeldern so einfach.

Ein Näherungssensor ermöglicht die automatische Erzeugung von Rauch, sobald der Becher über den Melder gestülpt wird. Wiederholte Alarmauslösungen werden im Löschmodus praktisch eliminiert – der verbleibende Rauch wird nach der Prüfung aus dem Melder entfernt.

IHRE SOLO- LÖSUNGEN

Schritt 1

Was benötigen Sie: ein
Rauchmelder-Testgerät
oder ein Wärmemelderprüfgerät?

Zubehör

Um sicherzustellen, dass Ihnen die Patronen nicht ausgehen, sind die folgenden Ersatzpackungen erhältlich:

Rauchpatronen

Solo 365 Ersatz-
Rauchpatronen

ES3-12PACK-001



SOLO 365 RAUCH-PRÜFSET

SOLO 365-001



Umfasst

- 1 x Solo 365-001 Rauchmelder-Prüfgerät
- 1 x Solo ES3-001 Rauchpatrone
- 1 x Solo 371-001 Rauchgenerator
- 1 x Solo 370-001 Lithium-Ionen-Akku
- 1 x USB Universal-Ladegerät



Smoke Detector Test
Apparatus, Model
Solo 365
TL77



SOLO 365 RAS-ADAPTER

SOLO 372-001



Für RAS Anwendungen, ist der Solo372-001 das richtige Zubehör für Sie. Es handelt sich um einen Adapter für Ihr Solo 365, der einfach montiert werden kann, um die Funktionsprüfung von RAS zu ermöglichen.

SPENDER UND AEROSOLE

Das am weitesten verbreitete System der letzten 20 Jahre. Der Spender ist in zwei Größen erhältlich:



SOLO 330 AEROSOL DISPENSER

SOLO 330-001

GEEIGNET FÜR MELDER BIS 100 MM DURCHMESSER



Fire Alarm Equipment
77TL



SOLO 332 AEROSOL DISPENSER

SOLO 332-001

GEEIGNET FÜR MELDER BIS 177 MM DURCHMESSER

Der Solo 332 ist dank seines größeren Bechers ideal für Brandmelder mit einem größeren Durchmesser.

Eines unserer vom Brandmelderhersteller zugelassenen Rauchaerosole für Ihre Solo 330/332-Spender. Es gibt zwei Arten von Rauch-Aerosol:



SOLO A5 RAUCH-AEROSOL

SOLO A5-001

Rauchaerosol zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester



SOLO A10S RAUCH-AEROSOL

SOLO A10S-001

HFC-freies, nicht brennbares Rauchaerosol zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.

Alternative Größe

150ml

SOLO A10-001



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester

Sie können CO-Melder mit unserem Spender Solo 330/332 prüfen. Hierzu benötigen Sie Folgendes:



SOLO C3 CO-AEROSOL

SOLO C3-001

Nicht brennbares CO-Aerosol zur Funktionsprüfung von CO-Meldern.

Lieferung in Kartons à 12 Stück.



WÄRMEMELDER -PRÜFUNG

Der beliebteste eigenständige Wärmemelder-Tester der Branche. Das batteriebetriebene Solo 461 ist für die Prüfung von Wärmemeldern bis zu 90°C geeignet.



SOLO 461 WÄRMEMELDER-PRÜFSET

SOLO 461-001

Umfasst

Solo 460-001 Kabelloses Hauptgerät für die Prüfung von Wärmemeldern
2 x Solo 770-001 Akkustäbe
1 x Solo 727-001 Schnellladegerät

**90°C
Wärme**



SIGNALING



LISTED

Fire Alarm
Equipment
77TL



LISTED

Heat-Automatic
Fire Detector
Accessory
77TL

ONLINE- SCHULUNGEN

zertifizierte berufliche Fortbildung

Unsere Schulungen bieten die perfekte Gelegenheit dazu sich über Normen und Richtlinien auf dem Laufenden halten und die verschiedenen Möglichkeiten wie eine Funktionprüfung von Meldern durchgeführt werden kann kennenzulernen.

www.detectortesters.com/training

• Live
Webinare

Produkt
-Training

Prüfstangen
-Training




Wie der Kit Selector funktioniert.



du antwortest

Erzählen Sie uns etwas über die Melder die Sie Testen.



Auswahl

Basierend auf Ihren Angaben werden wir Ihnen das Test-Kit empfehlen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.



zitieren

Unser Team wird Sie zum Thema Preis und Verfügbarkeit kontaktieren.

Welche **Art** von Meldern testen Sie?

In welcher **Höhe** sind die Melder, die Sie testen möchten?

Holen Sie sich mit unserem neuen Kit-Selektor die für Sie passende Lösung

• • • ▶ detectortesters.com/kitselector

Wenn ein kabelloses Wärmemelder-Prüfgerät für Ihre Bedürfnisse nicht geeignet ist, bieten wir zwei verschiedene Solo-Geräte an, die mit Netzstrom betrieben werden.



SOLO 423 110/120 V WÄRMEPRÜFGERÄT

SOLO 423-001

Spezifikation

Solo 423-001 Hauptgerät für Netzbetrieb
5-m-Kabel im Lieferumfang



SOLO 424 220/240 V WÄRMEPRÜFGERÄT

SOLO 424-101

Spezifikation

Solo 424-001 Hauptgerät für Netzbetrieb
5-m-Kabel im Lieferumfang

Zubehör

Für zusätzliche Reichweite gibt es Solo 425-001, ein
5m langes Verlängerungskabel.

Verlängerungskabel

5 m Verlängerungskabel

SOLO 425-001



UNIVERSAL- DEMONTAGE- WERKZEUG

SOLO 200-001

Es gibt mittlerweile eine riesige Auswahl an Brandmeldern – in verschiedenen Modellen, Formen und Größen.

Das Solo 200 Demontage-Werkzeug für Brandmelder ist für den universellen Gebrauch konzipiert, um die Herausforderung der Demontage und Installation dieser verschiedenen Brandmelder zu meistern.

Die farblich gekennzeichneten Köpfe des Solo 200 rotieren, um sich durch eine Kombination aus verschiedenen Größen und Einstellungen den verschiedenen Brandmeldern anzupassen.

IN WELCHER HÖHE FÜHREN SIE PRÜFUNGEN DURCH?

Schritt 2

Benötigen Sie eine Verlängerungsstange für Ihr Testifire-Prüfgerät?

sales@detectortesters.com

SOLO 100-001

4-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

Zusammengeklappt Länge: 1,3 m

Spezifikation
Prüfungen in bis zu 6 Meter Höhe (einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 4,5 m

6m Reichweite Ultra-leicht

6M

MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?
Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 9 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange
Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

SOLO 108-001

2-TEILIGE TELESKOP-PRÜFSTANGE AUS GLASFASER

Zusammengeklappt Länge: 1,3 m

Spezifikation
Prüfungen in bis zu 4 Meter Höhe (einschließlich Körpergröße des Benutzers)
Verlängerung der Stange auf 2,2 m

4m Reichweite Ultra-leicht

4M

MÜSSEN SIE HÖHER LIEGENDE MELDER ERREICHEN?
Verwenden Sie bis zu 3 Erweiterungsstangen, um eine Reichweite von bis zu 7 Metern zu erreichen.*

Erweiterungsstange
Erweiterungsstange aus Glasfaser 1,13 m **SOLO 101-001**

*Es werden maximal 3 x Solo 101 Erweiterungsstangen empfohlen.

Zubehör

Kaufen Sie auch die Trage- und Aufbewahrungstasche Solo 610, um Ihr Testifire-Gerät und die Stangen zu schützen.



Tragetasche

Rucksack und Stangentasche zur sicheren Aufbewahrung **SOLO 610-001**

URBAN KITS

FÜR TECHNIKER IM AUSSENDIENST

URBAN RAUCHMELDER-PRÜFSET

URBAN 365-001

Umfasst

Solo 365 Rauch-Prüfset

Urban 4-teilige Teleskop-Prüfstange, 1,75 m

3 x Urban 0,5 m Erweiterungsstangen

Urban Rucksack und Stangentasche



5m
Reichweite



Ultra-
leicht

5M



Prüfung in bis zu 5 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



PRÜF- UND WARTUNGSSETS

Schritt 3

Alternativ können Sie auch eines unserer umfassenden Solo-Prüfsets wählen.

SOLO RAUCHPRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 811-001

Umfasst:

Solo 330-001 Aerosol-Spender
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



6m
Reichweite

Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



SOLO RAUCHPRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 812-101

Umfasst:

Solo 330-001 Aerosol-Spender
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
2 x Solo 101-001 1,13 m Erweiterungsstangen
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



8,2m
Reichweite

Prüfung in bis zu 8,2 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)

ALLZWECK- SOLOSETS

Unsere Auswahl an Testifire-Sets bietet die praktischsten Lösungen, wenn es darum geht, für alle Eventualitäten bei der Prüfung von Rauch-, Wärme- und CO-Meldern gerüstet zu sein.

Wenn Solo jedoch Ihre bevorzugte Lösung ist, empfehlen wir die folgenden Sets:

SOLO RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 822-101

Umfasst

Solo 330-001 Aerosol-Spender
Solo 461-001 Kabelloses Wärmemelder-Prüfgerät
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 6 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



6M

SOLO RAUCH- / WÄRME- / CO-PRÜFUNGS- UND DEMONTAGE-SET

SOLO 823-101

Umfasst

Solo 330-001 Aerosol-Spender
Solo 461-001 Kabelloses Wärmemelder-Prüfgerät
Solo 100-001, 4,5m 4-teilige Teleskop-Prüfstange
3 x Solo 101-001 1,13 m Erweiterungsstangen
Solo 200-001 Demontage-Werkzeug für Brandmelder
Solo 610-001 Tasche zur sicheren Aufbewahrung



Prüfung in bis zu 9 Meter Höhe
(einschließlich Körpergröße des Benutzers)



9M



SMOKESABRE TRAGBARES AEROSOL

SMOKESABRE-01-001

Das ultimative tragbare Rauchmelder-Prüfgerät.

Der eingebaute „Sabre“ (zu Deutsch „Säbel“) macht das Produkt einzigartig im Vergleich zu anderen tragbaren Rauchprüfsprays – er verhindert den Einsatz zu nah am Detektor, was zu Schäden und Fehlalarmen führen kann.

SmokeSabre ist die ideale Unterstützung für Ihr komplettes Prüf- und Wartungsset oder perfekt als Prüflösung für kleine Aufgaben oder wenn Prüfungen eher selten durchgeführt werden.



150
ML

Lieferung in Kartons à 12 Stück

**PERFEKT FÜR
KLEINERE ARBEITEN**

SIGNALING



Fire Alarm Equipment
77TL
Aerosol Smoke
Detector Tester




Automatic
Fire Detector
Accessory
77TL



MÜSSEN SIE SCHWER ZUGÄNGLICHE RAUCHMELDER PRÜFEN?

Scorpion ist die Lösung für Gebäude mit schwer zugänglichen Rauchmeldern. Scorpion eignet sich gleichermaßen für Punkt- und Rauchansaugsysteme (RAS) und gewährleistet, dass alle Rauchmelder getestet werden können – unabhängig vom Anbringungsort.

Rauchmelder an schwer zugänglichen Stellen müssen dennoch geprüft werden, und dies kann nicht nur zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch zusätzliche Kosten und Personalausfallzeiten verursachen. Scorpion ist für ein breites Einsatzspektrum geeignet.



LÖSUNGEN DIE PRÜFUNG VON PUNKT- UND RAS



SCORPION PUNKTRAUCHMELDER-PRÜFGERÄT RAUCHMELDER-PRÜFGERÄT

SCORP 1011-001

Der Scorpion-Prüfkopf wird dauerhaft neben dem Rauchmelder installiert.

Umfasst

- 1 x Scorp 1001-001 Punkt-Hauptgerät und Halterung
- 1 x Scorp 25-001 Zugangspunkt



SCORPION WANDMONTIERTER CONTROLLER

SCORP 8000-001

Für Standorte mit mehreren Scorpion-Installationen kann der SCORP 8000 verwendet werden, um bis zu acht Scorpion-Einheiten zu verbinden und Tests zentral von einem Ort aus durchzuführen.

- Aktiviert das installierte Scorpion-System (Punktmelder oder Ansaugrauchmelder – ASD)
- Kann bis zu 8 Scorpion-Kopfeinheiten steuern
- Stromversorgung über Solo 770 Batterie-Baton



SCORPION- PRÜFGERÄT FÜR RAS ANWENDUNGEN

SCORP 2011-001

Der Scorpion-Prüfkopf wird dauerhaft neben einer Ansaugöffnung eines RAS-Systems montiert – in der Regel am Ende des Rohrabchnitts. Für jeden Rohrabchnitt ist – unabhängig von der Anzahl der Ansaugöffnungen – nur ein Prüfkopf erforderlich.

Umfasst

- 1 x Scorp 2001-001 RAS-Hauptgerät und Halterung
- 1 x Scorp 25-001 Zugangspunkt



TECHNIKER- STEUEREINHEIT

SCORP 7000-001

Die tragbare Steuereinheit verbindet sich mit einem Scorpion-Zugangspunkt, um die Raucherzeugung und -prüfung zu ermöglichen.

Stromversorgung über einen Solo 770 Akkustab.*

*Separat erhältlich



XTR2

Tests in großer Höhe mit Bosch und XTR2

Auf fast 2.000 Metern Höhe liegt die Fellhornbahn in Oberstdorf, Deutschland – ein beeindruckender Ort mit spektakulären Ausblicken. So schön die Umgebung auch war, bot dieser Standort alles, was man sich von einem Feldtest erhofft. Neben der atemberaubenden Kulisse gab es auch eine große Anzahl an Rauchmeldern – fast 150 Stück – verteilt über mehr als 1.000 Meter, alles in großer Höhe.

Die Höhe brachte zusätzliche Herausforderungen mit sich. Umso beeindruckender war es, unsere Solo-Teleskopstangen im Einsatz zu sehen – ein klarer Beweis für ihre Bedeutung beim Zugang zu Meldern in schwer erreichbaren Höhen. Natürlich ist das Testen in der Höhe nichts Neues, aber das Testen mit einem riesigen Schneepflug oder einem massiven Seilrad als zusätzliches Hindernis ist definitiv außergewöhnlich! Hier machte der neigbare Prüfbecher des XTR2 den entscheidenden Unterschied

– er ermöglichte eine einfache Ausrichtung am Melder und somit ein schnelles und effizientes Testen.

Der Standort bot zudem viele enge und dunkle Bereiche, in denen die automatische Taschenlampe des XTR2 äußerst hilfreich war – sie spendete das nötige Licht, um die Melder zu erkennen und den Prüfbecher korrekt auszurichten. Weniger spektakulär, aber durchaus ungewöhnlich: Es gab sogar einige Bodenmelder, die normalerweise schwer zugänglich und schwer testbar sind. Auch hier bewährte sich der um 90 Grad neigbare Prüfbecher des XTR2, der eine einfache Ausrichtung und Prüfung ermöglichte.

Ein zentrales Fazit der Tests an diesem Standort war, wie viel schneller die Prüfungen mit dem XTR2 im Vergleich zur vorherigen Generation des Testifire durchgeführt werden konnten. Die gesteigerte Testgeschwindigkeit bedeutet höhere Produktivität – ein klarer Beweis dafür, dass sich die Optimierung der Rauch- und Wärme-Erzeugung ausgezahlt hat.

EIN WESENTLICHES ERGEBNIS DER TESTS AN DIESEM STANDORT WAR, WIE VIEL SCHNELLER DIE PRÜFUNGEN MIT DEM XTR2 IM VERGLEICH ZUR VORHERIGEN GENERATION DES TESTIFIRE DURCHGEFÜHRT WERDEN KONNTEN.





University of Southampton - Lift Shaft & Void Install

Wir haben uns den Ingenieuren von Detect Fire and Security angeschlossen, um uns einige ihrer Gebäude anzusehen. Das erste Gebäude war eine Nachlassverwaltung, die einen Aufzugsschacht mit einem installierten Punktdetektor hatte.

Die Prüfung dieses Melders erforderte nicht nur die Anwesenheit eines Brandschutztechnikers, sondern auch die eines Aufzugsingenieurs und Einrichtungen der Universität.

Dies verursachte nicht nur zusätzliche Kosten für die Tests, sondern erforderte auch einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, um dies zu arrangieren. Am Testtag musste der Aufzug außer Betrieb genommen werden, wodurch der Abteilungsbetrieb gestört wurde. Zusätzlich zu den üblichen Sicherheitspraktiken musste ein Mitarbeiter jeden Aufzugsknopf auf den fünf Stockwerken des Gebäudes beschriften, um darauf hinzuweisen, dass der Aufzug außer Betrieb war.

Das zweite Gebäude, mit einem Fachbereich Chemie, beherbergte mehrere Hörsäle und hohe Korridore. Diese enthielten ein verborgenes ASD-System, das sich über einen sicheren Bereich erstreckte. Die Rohrleitung, die die ASD-Zentrale mit der Brandmeldezentrale verbindet, hatte eine Sicherheitstür dazwischen – was bedeutet, dass es viel

Zeit und Mühe erforderte, den Bereich zu betreten und Tests durchzuführen. Als Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragter hat Detect Fire and Security die Detektoren der Universität in der Regel mit Testfire getestet. Diejenigen an schwer zugänglichen Orten, wie die oben genannten, erforderten jedoch einen anderen Ansatz, und hier zogen sie Scorpion in Betracht.

Als Grundlage für die Installation von Scorpion analysierten die Installateure und der Gebäudeverwalter die Installationskosten gegenüber den Kosten für den Zugriff auf den Detektor auf andere Weise. Sie berücksichtigten Kostenbereiche wie Zugangs-ausrüstung und zusätzliches Personal und betrachteten auch den Zeitaufwand für die Organisation.

In vielen Fällen war es sehr einfach, die Installation von Scorpion zu rechtfertigen. Im Fall des Aufzugsschachts bedeutet der Lebenszyklus von Scorpion, dass nach der Installation 240 Tests von 15 Sekunden durchgeführt werden können. Das sollte lang genug sein, um die Lebensdauer des Detektors selbst zu überdauern.

Da alle vor Ort waren, war die Installation von Scorpion im Aufzugsschacht und im Deckenhohlraum schnell und einfach. Zukünftige Tests dieser Detektoren können jetzt problemlos vom Boden aus durchgeführt werden – und zwar gleichzeitig mit allen anderen Detektoren und ohne zusätzlichen Personal- und Planungsaufwand.

**“SCORPION WIRD
ZEIT UND GELD
SPAREN UND DIE
UNTERBRECHUNG
BESEITIGEN, DIE
NORMALERWEISE
DURCH DAS TESTEN
DIESER MELDER
VERURSACHT
WERDEN KANN”**

Rob - Detect Fire & Security Engineer

ERSATZTEILE

Eine Reihe von Ersatzteilen ist für jede unserer Produktreihen verfügbar.

XTR2

XTR2 Lithium-Ionen-Akku	TESTIFIRE-BP-001
XTR2 Ladeset	TESTIFIRE-CHAK-001
XTR2 Ladestation	TESTIFIRE-CHA-001
XTR2 Auto-Netzadapter	TESTIFIRE-WPSU-001
XTR2 Fahrzeug-Netzteil	TESTIFIRE-CPSU-001
XTR2 Generator	TESTIFIRE-GEN-1PK-001
XTR2 Membran	TESTIFIRE-MEM-001
XTR2 Abstandshalter	TESTIFIRE-SOP-001
XTR2 Große Membran	TESTIFIRE-MEML-001
XTR2 ASD-Adapter	TESTIFIRE-ADAP-001
XTR2 Wärmeadapter (Fike)	TESTIFIRE-FA-001

Testifire

Testifire USB-Kabel	SPARE1047-001
Testifire innerer Becher	SPARE1048-001
Testifire Membranbälge	SPARE1049-001
Akkustäbe (3 Ah)	Solo 770-001
220/240 V Ladegerät für Solo770 (lädt SOLO760 NICHT)	Solo 727-001

Solo 365

Solo 365 Akku	Solo370-1PACK-001
Solo 365 Akku	Solo370-4PACK-001
Solo 365 Rauchgenerator	Solo371-1PACK-001
Solo 365 Becher und Membran	SPARE1058-001
Solo 365 Membran	SPARE1059-001
Solo 365 Universal-Ladegerät/USB-Kabel	SPARE1060-001

Solo 330/332

Aerosol-Haltebecher	SPARE1028-001
Silikonmembran für Prüfbecher	SPARE1005-001

Solo 460

Akkustäbe (3 Ah)	Solo 770-001
220/240 V Ladegerät für Solo770 (lädt Solo760 NICHT)	Solo 727-001
Silikonmembran für Prüfbecher	SPARE1005-001

Solo 200

Solo 200 Paar transparente Griffe	SPARE1002-001
-----------------------------------	----------------------

Scorpion

Akkukabel	SCORP60-001
Scorpion Steuereinheit (mehrere Prüfköpfe)	SCORP8000-001

INDEX


Allzweck-Solo-Prüfsets	31	Solo-Prüfsets	23,28,29,30
Scorpion	32,33	Solo 461 Wärme-Prüfset	23
Scorpion-Punkt-Prüfgerät	33	Urban Solo 365 Prüfset	28
Scorpion RAS-Prüfgerät	33	Solo Rauchmelder- und	29
Scorpion Tragbare Steuereinheit	33	Demontagesets	
Scorpion Ersatzteile	36	Solo Prüfsets für Rauch-,	30
		Wärme- und CO-Melder	
SmokeSabre	31	Ersatzteile	36
Solo Prüfstangen	11,16,17,18,19,27,28,29,30	XTR2	6,7,8,9,10,11,12,13
Solo 100 4-teilig, ausziehbar	11,16,19,27,29,30	XTR2	10
Solo 101 Erweiterungsstange	11,16,27	XTR2 Wartungssets	11
Solo 108 2-teilig ausziehbar	11,16,27		
Solo-Aerosole	22,29,30	Testifire	14,15,18,19,36
Solo A10	22,29,30	Testifire 2000	14,18,19,36
Solo A10S	22		
Solo A5	22	Testifire-Prüfsets	18,19
Solo C3	22	Urban Testifire-Sets	18
		Testifire Prüf- und Wartungssets	19
Solo-Hauptgeräte	11,19,21,23,26,28,29,30,36	Testifire für Ersatzteile und	14,36
Solo 200 Demontage-Werkzeug	11,19,26,29,30,36	Zubehör	
Solo 330 Spender	22,29,30,36	Testifire Rauchkapseln	14
Solo 332 Spender	22,36	Testifire-Kohlenmonoxidkapseln	14
Solo 365 Rauchmelderprüfgerät	21,28,36	Testifire Ersatzteile	36
Solo 423 Wärmeprüfgerät für	26		
Netzbetrieb		Urban kits	11,17,18,28
Solo 424 Wärmeprüfgerät für	26	Solo 613 Rucksack- und	17
Netzbetrieb		Stangenset	
Solo 461 Kabelloses	23,30,36	Urban XTR2 rauch /Wärmemel-	11
Wärmemelder-Prüfgerät		der-Prüfgerät	28
Solo Ersatzteile und Zubehör		Urban 365 Prüfset für	18
Solo 365 Rauchpatrone	21	Rauchmelder	18
Solo 372 ASD-Adapter	21	Urban-Testifire-Prüfset für	18
Solo 610 schützende	11,16,19,27,29,30	Rauch-/ Prüfset	
Aufbewahrungstasche		Urban-Testifire Rauch-,	18
5 m Verlängerungskabel	26	Wärme- und CO-Prüfset	


NACH ANWENDUNG

Rauchprüfung	10,11,14,15,18,19,21,22,23,28,29,30,31,32,33
Solo 330 Spender	22,29,30,36
Solo 332 Spender	22,36
Solo A10	22,29,30
Solo A5	22
Solo 365	21,28,36
Testifire	14,15,18,19,36
XTR2	6,7,8,9,10,11,12,13
Scorpion	32,33
SmokeSabre	31
Wärmeprüfung	10,11,14,15,18,19,23,26,30,36
Solo 461	23,30,36
Solo 423	26
Solo 424	27
Testifire	14,15,18,19,36
XTR2	6,7,8,9,10,11,12,13
CO-Prüfung	15,22,29,30,36
Solo 330 Spender	22,29,30,36
Solo 332 Spender	22,36
Solo C3	22
Testifire 2000	15
Multisensor-Prüfung	10,11,14,15,18,19,36
Testifire	14,15,18,19,36
XTR2	6,7,8,9,10,11,12,13
Prüfung RAS	21,28,29,32,33,36
Scorpion RAS	33
Solo 365	21
Demontage von Brandmeldern	11,19,26,29,30,36
Solo 200	11,19,26,29,30,36
Schwer zugängliche Stellen	32,33
Scorpion	32,33,36

GESCHICHTE ZEITACHSE

Detectors testers







No Climb Products Ltd

Edison House, 163 Dixons Hill Road,
Welham Green, Hertfordshire,
AL9 7JE, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1707 282 760
info@detectortesters.com

Kontakt - Ihr Ansprechpartner in der DACH-Region
Markus Koschade und Roland Schleif

www.detectortesters.com
www.de.detectortesters.com



Da wir stets daran arbeiten, unsere Produkte noch weiter zu verbessern, unterliegen die Angaben zu den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten der Änderung ohne vorherige Ankündigung. Alle hier angegebenen Informationen werden von uns zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, die Zuverlässigkeit der hier dargebotenen Informationen sicherzustellen. Die hier enthaltenen Aussagen stellen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung oder Garantie dar und bilden nicht die Grundlage einer Rechtsbeziehung zwischen den Parteien über einen bestehenden Kaufvertrag. detectortesters.com/new